PASSAGE DE CHAT

A Intérieur

PROTECT ALL

S'utilise pour rénover et protéger les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, sièges et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces stratifiées, polyester, acrylique, A.B.S., polyéthylène et polypropylène. Sans solvant. Pratiquement sans odeur. Protège contre les U.V. Ravive les couleurs.

LEATHER RENOVATOR

Nettoyant rénovateur pour toutes les surfaces en cuir prêt à l'emploi.
Nettoie, nourrit, embellit et entretient le cuir en lui redonnant douceur et brillance naturelle. Contient de la lanoline : redonne un aspect neuf en approfondissant la couleur et la structure du cuir. Empêche l'adhérence des saletés, le séchage et le craquèlement du cuir.

ZEP 40

Nettoyant pour vitres et surfaces résistantes à l'eau.
Elimine taches, empreintes digitales, traces jaunes de tabac, taches de graisse et la majorité des saletés solubles dans de l'eau.

B Pour pare-brise

GLASSNET

Super nettoyant dégivrant. Efficace contre le givre, la neige et la glace.Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser. S'utilise toute l'année comme nettoyant,très efficace contre les moustiques. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel.
Ne laisse pas de traces ni de taches. Le nettoyage reste efficace même lorsque les températuressont négatives.

PROCOLLE MS PARE-BRISE

Super nettoyant dégivrant. Efficace contre le givre, la neige et la glace.Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser. S'utilise toute l'année comme nettoyant,très efficace contre les moustiques. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel.
Ne laisse pas de traces ni de taches. Le nettoyage reste efficace même lorsque les températuressont négatives.



D Divers

PROCOLLE CARTER GUN

Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid. Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, joint d'étanchéité ...

PROCOLLE ETANCHE

Adhésif anaérobie efficace sur tous les raccords filetés métalliques. Facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz et tous les fluides automobiles. Compatible avec le gaz et le GPL. Etanchéité immédiate jusqu'à 30 bars.

ZEP 45 X-TREME

Composé de particules céramiques très finement divisées dans une graisse à base de bentone infusible à laquelle ont été ajoutés de puissants inhibiteurs anti-corrosion et anti-oxydation. Sans métal.

SILI FREE

Lustrant à base aqueuse sans silicone
Protège et fait briller de nombreuses surfaces en vinyle, cuir, plastique, caoutchouc, bois, acrylique et plexiglas, etc.
Agréablement parfumé au chewing-gum.
Idéal pour les endroits où les silicones sont prohibées comme les ateliers de carrosserie et de peinture.

LUSBRIL

Brillance durable et sans jaunissement.
Incolore, ne tache pas les supports.
Supprime les inconvénients des silicones.
Ne contient pas d'abrasifs.
Sans attaque sur les plastiques.
Lustre les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, fauteuils en skaï ainsi que toute surface stratifiée.

C Extérieur

PHARE CLEANER

Lingettes prêtent à l'emploi qui nettoient, protègent et rénovent les phares en 5 minutes. Elles éliminent les graisses et le jaunissement, laissent une couche protectrice durable et conviennent à tout type de phare en plastique.

BIG ORANGE

Nettoyant et dégraissant. Dissout les saletés, graisses, huiles, asphaltes (sur la carrosserie) et la plupart des restes de colle. Sans hydrocarbures pétroliers. Sans solvants chlorés.

WHEEL STRONG RTU

Dissout immédiatement graisses, huiles, poussières de freins, boues, cambouis...Peut s'utiliser sur tout type de jante et d'enjoliveur (métalliques ou plastiques). Nettoie et désoxyde en une seule opération.

E Nettoyant frein

ID RED

Pénètre rapidement et dissout les salissures des moteurs électriques, équipements électroniques, contacts, etc. Sèche rapidement et ne laisse pas de résidus.
Remplacement du 1.1.1- trichloréthane.
Ne contient pas de solvants chlorés.

BRAKE WASH

Enlève complètement par lavage, la poussière d'amiante sans augmenter la concentration d'amiante dans l'atmosphère. Enlève rapidement l'huile, la graisse, le liquide frein et autres salissures sans attaquer le métal, les caoutchoucs, l'habillage et les coussinets. S'évapore rapidement sans laisser de résidus.

BIOXY L9

Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques. Produit respectueux de l'environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans COV. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols. Ininflammable.

A Nettoyants extérieurs manuels

HPC 87

Dégraissant spécial pour usage à froid. N'attaque pas l'aluminium ou les vitres en dilution conventionnelle. Nettoie les surfaces de carrosseries sans frotter ou récurer en utilisant un surpresseur à l'eau froide. Dégraisse les bâches.

HYPER CLEAN

Nettoyant puissant pour le nettoyage sans brosse de tous types de véhicules. Contient des amines contribuant à l'élimination accélérée des insectes/mouches. Donne un résultat splendide. Peut être utilisé sur l'aluminium non peint, la fibre de verre et les panneaux pré-peints des camions.

SW 55

Dégraissant antirouille et hydrophobe. Particulièrement puissant, permet le nettoyage des moteurs, des châssis de camions ainsi que le dégraissage des pièces mécaniques. Renferme un additif antirouille et un traitement hydrophobe qui chasse l'eau.

E Dégivrant pare-brise

ICE MELT

Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brise, des phares et fenêtres des véhicules. Sans attaque sur le métal, caoutchouc, plastique, vitres, surfaces peintes, tissus et vêtements. Economise du temps et évite de gratter le pare-brise.



G Nettoyants brosse

BLUE MAGIC

Shampooing liquide pour voitures et camions. Liquide moussant, concentré, spécialement conçu pour le Car-Wash à brosses. En outre Blue Magic convient très bien pour le nettoyage manuel de voitures. Facile à rincer, ne laisse pas de traces. Dilution 1‰.

NATURA CAR

Nettoyant biologique de carrosseries pour utiliser dans les box à laver Prévient des mauvaises odeurs par la présence de micro-organismes. Excellent pouvoir dégraissant des carrosseries. Spécialement adapté pour l'élimination des souillures et le film statique.

C Nettoyant aluminium

BRITE STALUME

Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds. Dissout les graisses, les cambouis et les gommes. Élimine les coulures de rouille superficielles. Donne un aspect brillant au support.

B Réparation

BANDE GRISE

Toile laminée adhésive pour réparations Polyvalent : pour tout usage en étanchéité et en isolation. Pour le maintien de câbles, fixation de bâches, etc. Sert à la réparation de trous et le masquage.

D Nettoyants citernes

TC TANKCLEAN ALU

Nettoyant alcalin pour le nettoyage de la partie intérieure des citernes et containers.Formulé pour l'élimination des huiles, graisses et salissures. N'exige pas d'action mécanique. Grâce aux additifs stabilisateurs de dureté ce produit peut s'appliquer avec de la vapeur et de l'eau à dureté élevée sans risque d'obstruer les buses de l'appareil de pulvérisation.

TC BRIGHT

Nettoyant acide pour le nettoyage des surfaces en aluminium et pour leur redonner le brillant.Convient pour le nettoyage des containers en aluminium et des camions citernes. Action immédiate sur le métal traité. Le traitement redonne à l'acier inoxydable sa pleine résistance contre la corrosion et une surface métallique avec un brillant mat sans taches.

F Spéciaux

RADIACLEAN

Elimine rapidement les dépôts des poussières, huiles, graisses, cambouis, suies, qui obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds (engins de chantiers, autobus, poids lourds).

BELT GRIP

Antidérapant – Courroies
Facile d'application même sur la courroie en mouvement. S'applique sur tous les types de courroies. Sans adhérence pour la poussière. Le film déposé reste sec et stable.

H Additifs

OILOX S

Additif carburant pour moteurs diesel. Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3). Meilleur rendement et puissance optimum des moteurs, notamment ceux fonctionnant avec des biocarburants. Amélioration des démarrages à basses températures. Souplesse des reprises à bas régime. Réduit l'émission des fumées. Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés.

Nettoyants intérieur / extérieur

AEROCLEAN VEGETAL

DÉTERGENT SPÉCIAL AERO-NEFS CONCENTRÉ
Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision R), D6-7127 (révision P) incorporant PDD 6-8 (21 juin 2012), AMS1550 B et AMS 1526C

799 - UNIVERSAL CLEANER

Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision L), D6-7127 (révision P). CSD N° 1, AMS 1526 B et AMS 1550 B. N° d'attestation d'aptitude aéronautique selon norme AIR 0011: 122. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation. Produit très concentré s'utilisant dilué jusqu'à 1 %

CIC SOLV

Nettoyant végétal solvanté des surfaces extérieures des avions et des pièces mécaniques en industries.Conforme aux normes AMS 1530 B (wipe on - wipe off) et Boeing D6-17487 Révision N Conforme FITS 51-080-03 (Air France Industries). Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation - Homologation Embraer

WINDOWS VIEW

Conforme aux spécifications Boeing D6-17487 (révision N), AMS-1534B, AMS-1550B, AMS-1535C, Douglas CSD-1. Conforme à la FITS 52-063-01 (Air France Industries). Conforme à l'attestation d'aptitude aéronautique selon la norme AIR 0011 N°133. Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation, Boeing Business and Technical information M&PE-2-1300. Homologation Embraer.

NETOSOL

Absorbant.
Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001.

Solvant

DYNA 200 C

Nettoyant dégraissant de sécurité, Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 type III
N° FITS 51-247-01 (AIR FRANCE INDUSTRIE)

DYNA 680 T2

Solvant de dégraissage pétrolier. Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type II, Boeing D6-17487, PWA 36604 rév. B - ASTM F 945-98

20 L *

OXYKLENZ *Nettoyant pour train*

- Élimine rapidement la poussière de freinage, particules ferreuses et autres types de pollution de l'extérieur du matériel roulant et des équipements ferroviaires.
- Peut être dilué avec de l'eau à une proportion de 1:40 pour utilisation dans des installations de lavage automatique.
- De consistance gélatineuse, idéale pour le nettoyage manuel et un temps de contact maximal, même sur des surfaces verticales.
- Élimine la rouille et laisse une surface brillante, qui ne rouillera plus de si tôt
- Pas classifié comme dangereux pour la santé ou l'environnement
- Peut être appliqué à l'aide d'un vaporisateur, d'un tissu ou d'une brosse.

1 Kg *

PROLUBE RAIL *Graisse spéciale*

- Graisse de haute qualité à base de 1,2- hydroxystéarate de lithium en tant qu'épaississant.
- La formule spéciale de la graisse assure une très forte viscosité et adhérence, ce qui permet de résister à une charge continue de longue durée.
- Haute capacité antioxydante et contre délavage. Le produit résiste au délavage et au vieillissement, protège à long terme les surfaces et prolonge les intervalles de lubrification.
- Large plage de températures. Agit de -20°C jusqu'à +130°C.
- Facile à pomper, même à très basse température.
- Prévient la rouille et la corrosion.
- Résistante à l'eau (salée) et la vapeur.
- Ne se liquéfie pas et contient un additif «anti-usure».

1 L

LIQUISEC NEW *Absorbant désodorisant des liquides d'origine corporelle*

- Efficace : absorbant extrêmement puissant, peut absorber, selon la nature du fluide, plusieurs fois son volume.
- Absorbant rapide qui retient les fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments, etc.), les fluides d'origine corporelle tels que le sang, les crachats, l'urine, les vomissures, etc.
- Facile à utiliser : les absorbants contenus dans LIQUISEC NEW forment un gel avec les déjections qui s'enlève facilement sans laisser de résidus.
- Polyvalent : conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide.
- Odeur mentholée, laisse après traitement une odeur fraîche et agréable