A

KDS 2

Un produit nettoyant pour tous les types de sanitaires
Pour l'élimination de la rouille, des restes de savon, du tartre et des décolorations. Redonne un aspect lisse, anti-salissure à la porcelaine, aux carrelages, etc. Convient également pour les objets chromés

CERFOX RTU

Elimine très rapidement les dépôts de calcaire sur tous les supports.
Efficace également sur la rouille et les dépôts minéraux.
Contient des inhibiteurs de corrosion : compatible avec tous les métaux, les surfaces plastiques, carrelées, faïences...

ZEP 40

Nettoyant pour vitres et surfaces résistantes à l'eau.
Elimine taches, empreintes digitales, traces jaunes de tabac, taches de graisse et la majorité des saletés solubles dans de l'eau.



C

KLEERGARD

Produit de nettoyage enrichi à la silicone pour le verre, le chrome et les surfaces émaillées. Nettoie et fait briller en une fois. Repousse la poussière, la saleté, etc. Protège toutes les surfaces lisses (en particulier le verre) contre la pollution atmosphérique, les insectes, les empreintes digitales et les encrassements.

D

NATURA SPLASH

Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires : sols, éviers, murs, douches, bains, miroirs, vitres, toilettes, urinoirs, inox, chrome, marbre, surfaces polymères, céramiques, acryliques, etc. Elimine les mauvaises odeurs. Sans rinçage.

RING MASTER

Nettoyant détartrant sanitaire
Elimine les saletés, les restes de savons et restes de calcaires incrustés dans les toilettes, salles de bain et autres sanitaires. Rend la porcelaine, les carrelages, etc. résistants à la saleté. Peut être utilisé pur ou dilué. Convient aussi pour les objets chromés. Laisse un parfum de pin frais.

CEMEX

S'utilise pour enlever les saletés comme graisse séchée et taches de nicotine sur terrazzo et carrelage. Enlève la verdure sur les carrelages, les murs etc. Peut être utilisé pour dissoudre de gros dépôts de tartre sur les outils, dans les conduites et les compteurs d'eau.

E

SUPERFOAM 100

Nettoyant moussant pour carrelage, surfaces verticales etc
Enlève les dépôts de calcaire, de savon, rouille et autres sortes de salissures.
Forme une mousse solide adhérente aux surfaces verticales.

POLYCAL

Décapant de calcaire, graisses et algues.
Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Action très rapide.
Contient des inhibiteurs de corrosion.

KDS 3/13

Pour le nettoyage quotidien des sols résistants à l'eau comme les carrelages, sols en marbre, pierre calcaire dure, linoléum etc. Nettoie sans action mécanique. Ne mousse pas et sèche sans laisser de traces. Se dissout entièrement dans l'eau. Convient pour les surfaces chromées. Laisse une odeur agréablement parfumée.

B

ZEP 65

Un parfait nettoyant multifonction pour le nettoyage de nombreuses surfaces comme par exemple la céramique, la porcelaine, le formica, l'acier inoxydable, le vinyle, l'aluminium, etc...
Enlève très rapidement et complètement la plupart des salissures de beaucoup de surfaces et s'essuie ou se rince complètement.

POWERHOUSE

Puissant agent de nettoyage et de décirage
Élimine les souillures les plus tenaces, la cire et les finitions de polymères sans rinçage

MS POLYMER BLANC / TRANPARENT

Mastic colle à base de MS polymère
Il adhère parfaitement sur verre, caoutchouc, métaux (aluminium, acier inoxydable, zingué, pré-laqué, etc.), bois et dérivés, béton, marbre, faïence, brique, PVC, polystyrène, céramique, tout comme de nombreux matériaux duroplastes et thermoplastiques.

EU - DISSOLVANT CHEVEUX

Spécialement développé pour dissoudre rapidement les touffes de cheveux.
Excellent produit pour une utilisation dans les éviers, les baignoires et les évacuations de douche.

MAGIC FOAM

Mousse sanitaire active à action nettoyante, antitartre et déperlante. Action nettoyante : nettoie et solubilise les dépôts mixtes de savon et calcaire, les salissures corporelles, les souillures organiques et grasses, le biofilm et les points de moisissures.
Action antitartre : évite la fixation des dépôts calcaire provenant de la dureté de l'eau.

CANAFOAM

Mousse biologique pour l'entretien des canalisations. Efficace : Formule moussante super concentrée pour l'élimination des résidus, des odeurs et des dépôts organiques.

EXTRA FLUSH *Tapis super désodorisante pour les urinoirs*

carton de 10 pièces

- Tapis souple et translucide.
- Parfume agréablement jusqu'à 6 à 8 semaines selon la fréquentation.
- Action conjointe d'agents neutralisants des mauvaises odeurs et d'agents parfumants.
- S'adapte en toute sécurité à tous types d'urinoirs.
- Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures, tout en libérant le parfum.
- Bloque les déchets (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers ou autres solides) évitant ainsi l'obstruction des canalisations.

BIOFLUSH New *Grille avec galet biologique pour urinoir*

lot de 12 *

- Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants qui digèrent toutes les matières organiques présentes dans les urinoirs et les canalisations.
- Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
- Protège les canalisations et prévient les obstructions.
- Economique : diminue les interventions de maintenance sur les canalisations et d'entretien sur les urinoirs.
- Sans Paradichlorobenzène.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- Adapté à tous les types d'urinoirs, ne tâche pas la céramique, la porcelaine et l'inox.

BIOMASTER PROGRESS *Détartrant biologique pour sanitaires et canalisations*

seau de 3 Kg

- La couche grise contient des micro-organismes et dégrade les matières organiques des canalisations grâce à l'action des bactéries et des enzymes et retarde la formation de tartre.
- Les pastilles hydrosolubles facilitent le dosage et l'application.
- La couche bleue contient une acide organique et détartre l'ensemble de la cuvette grâce à la mousse formée par la dissolution du produit
- Détartre immédiatement.
- Excellente stabilité du produit et longue conservation.

NEUTRABOX *Neutraliseur d'odeurs en gel*

Présentation en gel dans une boite avec grille brevetée en forme de nid d'abeille permettant une diffusion constante des neutralisants d'odeurs et des parfums. Rémanent : la diffusion des principes actifs neutralisants d'odeurs dure 6 à 8 semaines.Gel : pas de risque de déversement de liquide. Efficace pour neutraliser les odeurs d'origine végétale, animale ou industrielle.

SUPER MIST XL *Désodorisant*

250 ml

Efficace : En combinaison avec le distributeur automatique Super Mist (à intervalles réglables), Super Mist XL diffuse un parfum agréable et élimine et / ou neutralise les odeurs désagréables. Le distributeur est facile à utiliser, peut être fixé à n'importe quel mur et est très facile à programmer.
Économique : Vous pouvez pulvériser 3000 fois avec une bombe aérosol. Le système de pulvérisation électronique dans le distributeur empêche le surdosage. Un distributeur convient aux pièces jusqu'à 170 m3 et fournit un rafraîchissement de l'air efficace et durable.
Parfum : ambre, scarlett, bora-bora

ambre

scarlett

LES DEBOUCHES CANALISATIONS

1 L

THERMA-FLUID *Débouche canalisations*

- Réalise rapidement tous les débouchages, même difficiles.
- Dissout les graisses, les textiles, les végétaux et les matières organiques.
- N'attaque pas les joints en fibre, en caoutchouc, le PVC, le cuivre, le plomb.
- Spécialement inhibé contre l'attaque du fer et des métaux ferreux.
- S'utilise pour le débouchage des éviers, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d'eau.

1 Kg

VOLCAN NG *Débouche éviers et canalisations*

- Très efficace sur les graisses animales, végétales et matières organiques.
- Action très rapide pour tout débouchage.
- L'action s'accentue au contact de l'eau.
- Sans attaque sur le PVC (sauf PVC blanc) et les métaux lourds (plomb).
- Permet le débouchage des éviers, lavabos, bacs à graisses et des canalisations de rejet d'eau.

LES DEGRIPPANTS

SUPER PENETRANT *Super dégrippant et chasseur d'humidité*

600 ml net

- Super Penetrant est un dégrippant puissant et rapide qui décoince, chasse l'humidité, prévient la corrosion et protège.
- Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Pénètre rapidement et chasse l'humidité.
- Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
- L'aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l'emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à 360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles d'accès.
- Ne contient pas de solvants chlorés.
- Ne contient pas de silicones

RUST KO *Dégrippant - Lubrifiant hydrophobe à effet choc*

600 ml net

- RUST KO est un dégrippant rapide renfermant une huile pénétrante, à fort effet refroidissant (-43 °C) qui provoque le rétrécissement de la pièce traitée. Grâce à cette action de rétrécissement la connexion des parties rouillées se déchire et les parties se détachent.
- RUST KO pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces.
- Chasse l'humidité, prévient et protège de la corrosion.
- Contient du Bisulfure de Molybdène (MoS2) pour un effet lubrifiant supplémentaire.
- Dégrippe efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- Stoppe immédiatement les crissements des charnières, des roulettes etc.
- Permet une lubrification légère.

ZEP 45 *Dégrippant – Lubrifiant au PTFE*

600 ml net

- Détache très rapidement les pièces bloquées dues à la corrosion et à l'usure.
- Lubrifie efficacement et durablement les pièces mobiles dans des conditions extrêmes grâce, entre autres, à la présence de PTFE
- Élimine toutes les anciennes graisses, simplifi ant l'accès pour la réparation ou l'inspection.
- Protège contre la rouille et prolonge la durée de vie des mécanismes
- Améliore considérablement le degré de friction entre deux surfaces
- Efficace à des températures de -45°C à +245°C
- Totalement neutre sur les métaux. Sans silicones ni solvants chlorés

LES SYSTEMES EN CIRCUIT FERME

LOOP 10 *Inhibiteur de corrosion pour les circuits fermés à eau chaude ou froide*

*20 L**

- Loop 10 FG contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion.
- Limite les dépots de calcaire dans les circuits fermés et dans les surpresseurs.
- Loop 10 FG contrôle efficacement les phénomènes de corrosion, non seulement sur les métaux ferreux, mais sur tous types de métaux généralement présents dans les circuits (cuivre, aluminiumet alliages divers).

LOOP 37 ETHYLENIC *Antigel et anticorrosion pour circuits fermés*

*20 L**

- Loop -37 est un antigel qui a également une très forte action anticorrosion.
- Loop -37 contient de l'éthylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique qui garantissent une protection efficace des différentes parties d'un circuit fermé.
- Se mélange très facilement à l'eau.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.
- Antigel efficace: Loop -37 , dilué à 50%, permet de protéger les circuits et d'éviter la congélation de l'eau jusqu'à - 37°C.
- Minimise les risques de corrosion: Loop -37 FG protège toutes les différentes parties d'un circuit souvent constituées de métaux de nature différente (fer, cuivre, aluminium, alliages divers, etc.).
- Le pH légèrement alcalin rend le produit également approprié pour les composants en aluminium.
- Sans amines et nitrites.
- Grâce à la compatibilité avancée avec les métaux, LOOP -37 peut être utilisé en toute sécurité dans les radiateurs de poids-lourds et véhicules agricoles tels que des tracteurs

LOOP SOFT METAL FG *Inhibiteur de corrosion pour circuits fermés spécial aluminium*

*20 L**

- Loop Soft Metal FG évite les phénomènes de corrosion et d'oxydation et inhibe la formation d'incrustations.
- Spécialement adapté pour les circuits de plasturgie comportant des moules en aluminium.
- Pouvoir filmant immédiat (idéal pour circuit d'eau avec circulation accélérée).
- Contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion.
- Prévient la corrosion de l'aluminium, convient également à l'acier, aufer et au cuivre.
- Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide ($0 < T\ (°C) < 99$).

X-SCALE *Détartrant de sécurité pour circuit d'eau*

5 L, 20 L

- Sûr : Ne contient pas d'acide chlorhydrique ni sulfamique qui attaquent l'acier, le cuivre ou l'aluminium. N'attaque pas le bois.
- Peut être laissé de 24 à 48 heures sans danger pour l'équipement.
- N'émet pas de vapeurs corrosives.
- Economique : Produit très concentré et effectif à très faibles concentrations.
- Puissant : 1 L de produit peut dissoudre jusqu'à 1 kg de calcaire.

LOOP CLEAN *Nettoyant puissant pour les circuits fermés de chauffage*

*20 L **

- Sûr : Ne contient pas d'acide chlorhydrique ni sulfamique qui attaquent l'acier, le cuivre ou l'aluminium. N'attaque pas le bois.
- Peut être laissé de 24 à 48 heures sans danger pour l'équipement.
- N'émet pas de vapeurs corrosives.
- Economique : Produit très concentré et effectif à très faibles concentrations.
- Puissant : 1 L de produit peut dissoudre jusqu'à 1 kg de calcaire.

RESIN CLEAN *Régénérateur de résines cationiques*

5 L, 20 L**

- RESIN CLEAN permet le nettoyage (uniquement) des résines cationiques des adoucisseurs d'eau.
- RESIN CLEAN élimine des résidus polluants comme fer, manganèse, calcium, baryum et substances organiques. Ce «programme de nettoyage» permet une régénération complète des résines cationiques, qui conservent, par la même occasion, tout leur pouvoir d'échange ionique, donc leur pleine capacité de produire de l'eau adoucie.
- Excellent pouvoir nettoyant : RESIN CLEAN élimine facilement tous les résidus polluants tels que sels minéraux (fer, manganèse, calcium, baryum) et résidus organiques.
- Ne contient pas de substances tensioactives : RESIN CLEAN ne contient pas de tensioactifs pour le nettoyage des résines car ils pourraient provoquer d'importantes formations d'écumes.

FOAMING COIL CLEANER *Nettoyant pour les climatisations et systèmes de refroidissement*

600 ml net

- Excellent nettoyant : pénètre et élimine rapidement la poussière, la suie, les huiles et les autres particules déposées sur les serpentins de refroidissement.
- Sans rinçage : la seule condensation du système suffit à éliminer les résidus de produit.
- Produit moussant : la mousse compacte garantit un temps de contact prolongé et aide à couvrir totalement le support.
- Economique : sans rinçage, il réduit les frais de main d'œuvre.
- Pratique : présentation en aérosol.
- Facile à appliquer : il s'utilise tête en haut, tête en bas.
- Sans attaque sur les métaux ni les plastiques généralement employés dans les systèmes d'air conditionné.

DIVERS

PROCOLLE REPINSTANT
Bande pour réparation instantanée des tuyaux de carburant, eau, vapeur, gaz

La bande permet de réparer instantanément à froid les tuyaux fuyants de carburant, eau, vapeur et gaz. Elle adhère au PVC, au métal, au caoutchouc, au cuivre, à la fibre de verre et au plastique, etc. La bande est un tissu de fibre de verre imprégné de résine polyuréthane. Produit idéal pour tous types de réparations et d'entretiens, même en milieu humide.

TRIONE GRANULATE *Acide dichloroisocyanurique 56% destiné pour l'eau dans les piscines*

10 Kg

- Granulat solide formé de l'acide dichloroisocyanurique
- Idéal pour le chlorage de l'eau des piscines
- Produit stable, sans émission de vapeurs désagréables.
- Ne change pas le pH de l'eau.
- Contient plus de 56% de chlore actif.
- Désinfecte en continu l'eau des piscines publiques et des pataugeoires.
- Elimine les bactéries, algues et moisissures.
- L'utilisation du chlore stabilisé diminue la consommation, parce que les U.V. sont stables.
- Convenable pour tous les types d'eau, même pour l'eau dure.

seau de 5Kg

ZEP BIOZYME *Activateur biologique pour bacs à graisse, canalisations, fosses septiques*

- Activateur biologique en poudre effervescente à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs nécessaires au réveil de l'activité biologique.
- L'effervescence permet une meilleure diffusion et activation du produit.
- Contribue au bon fonctionnement des systèmes d'évacuation des bacs à graisse, permet d'espacer les curages des canalisations et des bacs.
- Assainit les fosses septiques, regards, puisards et retarde le pompage.
- Inoffensif pour le milieu écologique, micro-organismes certifiés non pathogènes : classe de risque 1 - proposition EFB.
- Agit rapidement.
- Supprime les mauvaises odeurs en évitant la formation de H2S.
- Ne contient pas de soude caustique.
- Sans attaque sur les supports - Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.



5L

CANODOR *Fluide limiteur d'évaporation d'eau*

- Limite l'évaporation de l'eau dans les siphons secs ou peu utilisés.
- Permet d'éviter les remontées d'odeurs nauséabondes.
- Stable, non volatil, sans COV.
- Non corrosif, neutre, sans risques sur les matériaux.
- N'altère pas les métaux ni les joints plastiques des évacuations.
- N'empêche pas le passage de l'eau lors de la remise en service de l'évacuation.